Profil podłużny

Skala 1:100/1000

P.p.=155,00

Hektometr i odległości	Zagłębienie dna od terenu istn.	Rzędna dna proj. kanału	Rzędna istniejącego terenu	Studzienka
0	4,37	162,83	167,20	P1
7,00	4,50	162,87	167,37	
20,00	4,60	162,90	167,50	S57
26,50				
75,00	3,91	163,09	167,00	S58
85,00				
1 / 1,00	3,81	163,19	167,00	S59
37,00	3,38	163,32	166,70	S60
78,00	2,93	163,47	166,40	S61
88,50	2,89	163,51	166,40	S62
2 / 6,50				
34,50	2,52	163,68	166,20	S63
87,00	2,42	163,88	166,30	S64
3 / 20,50	2,79	164,01	166,80	S65
27,50				
40,50	2,71	164,09	166,80	S66
84,50				
98,50	2,69	164,31	167,00	S67
4 / 26,00	1,85	164,45	166,30	S68
33,00				
61,50	1,47	164,63	166,10	S69
99,50	1,38	164,82	166,20	S70
5 / 57,50	1,49	165,11	166,60	S71
90,50	1,53	165,27	166,80	S72
6 / 15,50				
28,00	1,64	165,46	167,10	S73
75,00	1,10	166,10	167,20	73.1.
90,00	0,90	166,30	167,20	73.2.

Odcinek	Długość odcinka	Proj. spadek kanału, odległość	Proj. średnica nominalna, materiał
P1 – S57 – S58	20,00 (11,00; 9,00); 55,00	L=75,00, i=3,5 ‰	DN200, PVC-U"S"
S58 – S59	26,00	L=26,00, i=3,8 ‰	DN200, PVC-U"S"
S59 – S60	36,00	L=36,00, i=3,6 ‰	DN200, PVC-U"S"
S60 – S61	41,00	L=41,00, i=3,7 ‰	DN200, PVC-U"S"
S61 – S62	10,50	L=10,50, i=3,8 ‰	DN200, PVC-U"S"
S62 – S63	46,00	L=46,00, i=3,7 ‰	DN200, PVC-U"S"
S63 – S64	52,50	L=52,50, i=3,8 ‰	DN200, PVC-U"S"
S64 – S65	33,50	L=33,50, i=3,9 ‰	DN200, PVC-U"S"
S65 – S66	20,00	L=20,00, i=4,0 ‰	DN200, PVC-U"S"
S66 – S67	58,00	L=58,00, i=3,8 ‰	DN200, PVC-U"S"
S67 – S68 – S69	27,50; 35,50	L=63,00, i=5,1 ‰	DN200, PVC-U"S"
S69 – S70 – S71	38,00; 58,00	L=96,00, i=5,0 ‰	DN200, PVC-U"S"
S71 – S72	33,00	L=33,00, i=4,8 ‰	DN200, PVC-U"S"
S72 – S73	37,50	L=37,50, i=5,1 ‰	DN200, PVC-U"S"
S73 – 73.1.	47,00	L=47,00, i=13,6 ‰	DN160, PVC-U"S"
73.1. – 73.2.	15,00	L=15,00, i=13,3 ‰	DN160, PVC-U"S"



Opis powierzchni terenu
przepom.-kostka
dr.pow. asfalt
droga gminna -utwardzona
droga gruntowa lokalna
zieleń

Obiekt: Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla m. Majdan Kozłow. - Annobór - Annobór Kol. - Łucka Kol. - Nowodwór Piaski - Nowodwór gm. Lubartów

Adres: Majdan Kozłowiecki, 21-100 Lubartów

PROFIL PODŁUŻNY P1 - S73

SKALA 1 : 100/1000 DATA: 12.2010 r. RYS. nr

Projektował: Sprawdził: